正誤表

このたびは『どこでもポケット スタンダード鍼灸国試対策 下巻【120分講義Web動画付き】』をご購入いただきまして誠にありがとうございます. 本書の第1刷(2023年7月7日発行)に以下の誤りがありましたので、ここに訂正し、謹んでお詫び申し上げます.

| | 誤 | 正 | 更新年月日 |
|-----------------------------------|---|--|-------------|
| p111の下から9行目 | 他動的伸展 | 他動運動 | |
| p111の下から8行目 | 介助自動運動 | 他動運動 | |
| p141の上から8行目 | 深い呼吸 | 深い <mark>吸気</mark> | |
| p144の表6の「熱邪の性質」 | ・昇散性(汗により気や津液を損傷) | ・昇散性(汗により気や津液を損傷)・炎熱性 | |
| p144の下から3行目 | ^{ようきしょう} 陽虚証は~ | ようきょしょう 陽虚証は~ | |
| p145の下から11行目 | ~が多い. | ~が多い. ただし、肝陽上亢は虚実挟雑証である. | |
| p147の上から9行目 | ふ かんはんはい 風寒犯肺は,~ | ふうかんはんはい 風寒犯肺は,~ | |
| p152の下から6行目 | _{ようい} 陽痿 | ^{ようい} 陽 <mark>萎</mark> | |
| p151の表12の「切診の具体例」 | せつけつ 切経 | 切経 | |
| p147の下から2・12行目 | 白苔や薄白苔であれば、表証や健康な状態であり、厚白苔であれば~ | 薄白苔であれば、表証や健康な状態であり、白 苔であれば~ | |
| p151の表14 | 舌 苔 病態 白苔や薄白苔⇔ 表証や健康な状態⇔ 厚白苔⇔ 寒証が多い⇔ 膩 苔⇔ 痰湿⇔ 黄 苔⇔ 熱 証⇔ 黄膩苔⇔ 湿 熱 証⇔ | 舌 苔 病 態 薄白苔 表証や健康な状態 白苔 寒証が多い 臓 苔 痰 湿 黄 苔 熱 証 黄膩苔 湿 熱 | |
| p151の下から7行目 | 小気は, ~ | 少 気は, ~ | |
| p151の下から3行目 | ~, 外感病でみられる | ~, 風寒の外感病でみられる | |
| p157の下から1行目 | 難経六九難に基づき~ | 難経六十九難に基づき~ | |
| p163の上から10行目 | ~尾翼外方である | ~鼻翼外方である | |
| p168の上から7行目 | GV-22 額会 | しんえ GV-22 顖会 | 2023年11月14日 |
| p169の上から2行目 | CV-15 鳩尾 | で CV-15 鳩尾 | 2025年11万14日 |
| p169の下から1行目 | CV-20 華蓋 | CV-20 華蓋 | |
| p175の上から13行目 | ST-27 大巨 | だいと ST-27 大巨 | |
| p186の上から13行目 | _{きょうこつ} BL-64 京骨 | BL-64 京骨 | |
| p187の上から3行目 | だいしょう KI-4 大鍾 じこえ | だいしょう KI-4 大鍾 ちごぇ | |
| p194の上から13行目 | GB-42 地五会 | GB-42 地五会 | |
| p197の表3 | T. T. T. T. T. T. T. T. | T. 東穴 F 穴 F 穴 R 穴 F 穴 R 穴 R 穴 F 穴 R 穴 R 穴 F 穴 R n R n | |
| p199の表4 p203の下から16行目 p216の上から14行目 | 正命穴 井中 祭中 兪中 経中 合中 五行穴 木中 火中 土中 金中 水中 中野中 曲泉中 大衛中 中野中 曲泉中野中 ゆ ゆ ゆ から 大都中 がら で で で で で で で で で で で で で で で で で で | Tackで、また。 大品で、 大品で、 大品で、 大品で、 大品で、 大品で、 大品で、 大品で、 | |
| p216の下から13行目 | ボンネットテスト | K ボンネットテスト | |
| p221の下から9行目 | 淡紅色,悪寒~ | 淡白色,悪寒~ | |

| 訂正箇所 | 誤 | 正 | 更新年月日 |
|--------------|-------------------------------------|--|-------|
| p222の上から1行目 | 4歳以上になっても~ | 5歳以上になっても~ | |
| p223の下から1行目 | また、上腕二頭筋長頭腱にも障害が起こる. | また、上腕二頭筋長頭腱にも障害が起こる。 削除 | |
| p224の上から14行目 | ~,伸筋腱付着部への~ | ~, 前腕伸筋腱付着部への~ | |
| p224の下から13行目 | 中指伸展テスト(短橈側手根伸筋テスト) | 中指伸展テスト (短橈側手根伸筋テスト) を削除 | |
| p225の下から9行目 | が関係し、浅・深腓骨神経、~ | が関係し、浅腓骨神経、 | |
| p225の下から13行目 | 浅後方コンパートメント障害は,足の太陰脾経 の三陰交が関係し,~ | 浅後方コンパートメント障害は、 <mark>足の太陽膀胱</mark> <mark>経</mark> が関係し、~ | |
| p225の下から13行目 | 深後方コンパートメント障害は,足の太陽膀胱 経が関係し, | 深後方コンパートメント障害は、足の太陰脾経 の三陰交が関係し、 | |